

ЕВРАЗЭС



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.015.E.002751.07.14

от 28.07.2014 г.

Продукция:

Лакокрасочные материалы на водно-дисперсионной основе торговой марки "DYO": краска, грунтовка. Изготовлена в соответствии с документами: сертификатом системы качества ISO 9001:2008, Техническими данными, Паспортом безопасности продукции. Изготовитель (производитель): "DYO Boya Fabrikalari San. ve Tic. A.S.", 10003 Sok. No.2 A.O.S.B Cigli, 35620, Izmir, Turkey (Турция). Получатель: ЗАО "КЕМИПЭКС", Адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, Литер А (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г.) Глава II, Раздел 5  
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для наружных и внутренних работ при строительстве и ремонте зданий и сооружений.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 02815 от 22.07.2014 г. Протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №6265 11, 6266 11 от 03.06.2014 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.12.П.003108.07.14 от 18.07.2014 г. Настоящее свидетельство выдано взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.E.002260.06.14 от 18.06.2014г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

  
Для  
свидетельств  
о государственной  
регистрации  
Андреева Е.Е.  
(Ф. И. О. (подпись))

№0310210