МагПейнт Ероп Б.В.
Элстервег 3 а
NL — 7076 AZ Велдхунтен

1. Информация о продукте:
Краска SketchPaint Белая
Краска на водной основе для внутренних работ
Фирма производитель:
МагПейнт Ероп Б.В.
Элстервег 3а
NL — 7076 AZ Велдхунтен, Нидерланды

2.Информация об ингредиентах:
Диоксид титана — вес — 20-30 %, опасность — нет, CAS — 13463-67-7, EG 236-675-5

3. Информация об опасности:
Данный продукт не классифицируется как опасный согласно Директиве 1999/45/EC или 67/548/EEC

4. Первая помощь:
При контакте с глазами: может вызвать покраснение глаз. Необходимо промывать глаза в течение 10 минут. При необходимости обратиться к врачу.
При контакте с кожей: Снимите с себя одежду и промойте место заражения водой и мылом. Нанесите крем для рук.
Попадание краски внутрь: Промыть рот водой. Не проглатывать. Если проглотили, выпейте 1 или 2 стакана воды.
Если вдохнули краски в большом количестве: Может повредить дыхательные пути. Отведите человека на свежий воздух, и дать возможность отдохнуть.

5. Пожарная безопасность:
Данная краска не классифицируется как возгораемая . Если краска будет находиться в возгораемом помещении, то могут быть токсичный запах. Реактивные материалы могут возгораться.
Защита для пожарных: Пожарный должен быть одет в специальную одежду, при нем должен быть респиратор.

6. Меры предотвращения:
Люди, работающие непосредственно с краской должны одевать специальную одежду, включая, обувь, очки, костюм с длинными рукавами и респиратор. Помещение надо вентилировать.

7. Транспортная перевозка и хранение:
Транспорт: При обращении соблюдать обычные меры предосторожности для химикатов / Не вдыхать пары. Содержит твердый материал. Перед употреблением перемешать. Не смешивать и не смешивать с другими продуктами. Материал, пригодный для использования в помещениях на потолке и стенах.

Хранение: Храните контейнер крепко закрытым и сухим. Храните краску при температуре не выше 35 градусов по Цельсию и не ниже 5 градусов. Храните подальше от прямого попадания солнечного света
Не замораживайте краску. Рекомендованная температура при хранении — 20 градусов.

8. Личная защита:
содержание диоксида титана в рецепте составляет 20- 30 %
Личная защита: не курить, не есть или пить во время работы. Одевать специальную одежду. Использовать респиратор во время работы. При прикосновении с кожей снять с себя одежду. Одежду почистить от краски.
Мыть руки после окончания работы. Защитные перчатки необходимо одеть до начала работы с краской. Надевать защитные очки перед началом работ.

9. Химические свойства
Жидкость белая
Водород отсутствует
Температура кипения — 100 градусов
Температура возгорания — 61 градус
Взрывные элементы — нет
Упругость паров — нет
Относительная плотность — 1,28 при 25 градусах
Растворяется в воде
Плотность паров >1
Интенсивность испарения - <1
Время высыхания: 4 часа при 20 градусах и 50% влажности воздуха.

10. Реактивы:
Стабильна при комнатной температуре. Существует реакция с водой, это реакция прогрессирует сильнее при высокой температуре или при смешивании. Избегать высоких и низких температур.

11. Токсикологическая информация:

Диоксид титана < 5% LD50 > 10000/мг на кг.
Эффект на глаза:
Может стать причиной легкого конъюнктивита и нанести вред роговице.
Эффект на кожу:
Долгий контакт краски с кожей может привести к раздражению.
Эффекты на дыхательные пути:
Этот продукт может быть раздражителем для дыхательных путей: вдыхание большого количества краски может быть вредным.
Прием во внутрь: Пробовать на вкус данный продукт запрещается. Это может вызвать отравление или диарею.

12. Экологическая информация:
Краска включает в себя диоксид титана и железо, которые по природе свой не разлагаются. Элементы в продукте не имеют органических веществ, согласно директиве VOC. Органические вещества в данном случае считаются веществами, имеющие 293, 12 К упругость паров.

13. Утилизация отходов:
Сжигание опасных отходов, пригодных для утилизации вредных химических отходов действует в соответствии с соответствующим Положением. Следует избегать образования отходов или минимизировать их количество. Отходы, даже в небольших количествах, никогда не следует выливать в канализацию или водостоки.

14. Транспортная информация:

Груз не считается опасным

15. Нормативная информация:
Нормативы EG
Символ класса опасности: не классифицируется согласно ЕС
ЕС классификация: Нет опасной субстанции
S — не допускайте к краске детей.

16. Другая информация:
Представленные здесь данные основаны на текущих знаниях и опыте. Целью данного паспорта безопасности является описание продукта с точки зрения требований безопасности. Эти данные не дают никаких гарантий относительно свойств продукта. Во всех случаях ответственность лежит на пользователе, который сам определяет важность применимости такой информации и рекомендаций, а также пригодность продуктов для собственных специфических целей.