

ЕВРАЗЭС



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.015.E.011557.12.12

от 26.12.2012 г.

Продукция:

Лаки полиуретановые SYMPHONY: гляцевый полиуретановый лак Hardwood яхтный, шелковистоматовый полиуретановый лак Hardwood яхтный, матовый полиуретановый лак Hardwood паркетный. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2311-100-88898517-2010 Лаки полиуретановые, технические характеристики, состав. Изготовитель (производитель): ООО "Финкраска М", Адрес: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, Мишутинское шоссе, д. 66 "Г" (Российская Федерация). Получатель: ООО "Финкраска М", Адрес: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, Мишутинское шоссе, д. 66 "Г" (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, Раздел 5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для лакировки деревянных поверхностей внутри и вне зданий (насыщенность внутри зданий не более 0,2 м²/м³; воздухообмен 0,5 об/час): лодок, полов, дверей, мебели, оконных рам, в том числе в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и на предприятиях пищевой промышленности для поверхностей не имеющих непосредственного контакта с пищевыми продуктами

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 12464 03 от 22.09.2011 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.12.П.010581.11.12 от 16.11.2012 г. Настоящее свидетельство выдано взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.77.01.34.007.E.020078.12.11 от 06.12.2011г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

№ 0283021

(Ф. И. О. Подпись)

Андреева Е.Е.

Для
свидетельства
о государственной
регистрации